

B
E
L
L
I
G
H
T

BELLIGHT

BELLIGHT



BELLIGHT

BELLIGHT

BELLIGHT



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

EL.LI.SOL
ELECTRICAL & LIGHTING SOLUTIONS

ΖΗΛΩΝ 24
ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ 213-0342654
216-9001634

ΦΑΧ 216-9001635

Email ellisolike@gmail.com

<https://ellisol.webnode.gr>

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 697-4743073

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 514709 3338 188

IBAN: GR37 0172 1470 0051 4709 3338 188

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Φ.Π.Α.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 0,10 ΕΥΡΩ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

BELLIGHT

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΣΕΛ 3-8



ΣΕΛ3

ΣΕΛ4

ΣΕΛ5

ΣΕΛ6

ΣΕΛ6

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΣΕΛ 9



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕΛ 10



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΣΕΛ 11-12



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΕΛ 13



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΕΛ 14-16



ΣΕΛ 14

ΣΕΛ 15

ΣΕΛ15

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΕΛ 17



BELLIGHT

Fillament



130 lm / watt

A60

- **LED-F A60 6 W (780 Lm) 2,25 euro**
3000 K E27
4000 K E27
- **LED-F A60 8 W (1040 Lm) 2,50 euro**
3000 K E27
4000 K E27

C37

- **LED-F C37 2 W (260 Lm) 1,25 euro**
3000 K E14
- **LED-F C37 4 W (470 Lm) 2,10 euro**
3000 K E14
4000 K E14

choise
of the year

BELLIGHT



lifetime
25 000h



zero mercury
eco-friendly



● 3000K
● 4000K
● 6500K

1
YEAR
WARRANTY

BEST PRICE



ΑΧΛΑΔΙ Α60

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	8	E27	6500	640	60x105 mm	50	2,05
	220-240	8	E27	4000	640	60x105 mm	50	2,05
	220-240	8	E27	3000	640	60x105 mm	50	2,05
	220-240	10	E27	6500	800	60x105 mm	50	2,30
	220-240	10	E2	4000	800	60x105 mm	50	2,30
	220-240	10	E27	3000	800	60x105 mm	50	2,30
	220-240	12	E27	6500	960	60x105 mm	50	2,55
	220-240	12	E27	4000	960	60x105 mm	50	2,55
	220-240	12	E27	3000	960	60x105 mm	50	2,55
	220-240	15	E27	6500	1200	60x105 mm	50	3,05
	220-240	15	E27	4000	1200	60x105 mm	50	3,05
	220-240	15	E27	3000	1200	60x105 mm	50	3,05
	220-240	20	E27	4000	1700	65x132 mm	50	4,45
	12-48	9	E27	6500	750	60x110 mm	50	6,60
	12-48	9	E27	4000	750	60x110 mm	50	6,60

LED LAMPS

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...

lifetime
25 000hzero mercury
eco-friendly● 3000K
● 4000K
● 6500K**2**
YEARS
WARRANTY**LED lamp classic****ΑΧΛΑΔΙ Α60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
220-240	6	6	E27	6500	480	60X105mm	50	2,80
220-240	6	6	E27	4000	480	60x105mm	50	2,80
220-240	6	6	E27	3000	480	60x105mm	50	2,80
220-240	8	8	E27	6500	660	60x105mm	50	3,05
220-240	8	8	E27	4000	660	60x105mm	50	3,05
220-240	8	8	E27	3000	660	60x105mm	50	3,05
220-240	10	10	E27	6500	840	60x105mm	50	3,30
220-240	10	10	E27	4000	840	60x105mm	50	3,30
220-240	10	10	E27	3000	840	60x105mm	50	3,30
220-240	12	12	E27	6500	1050	65x126 mm	50	3,65
220-240	12	12	E27	4000	1050	65x126 mm	50	3,65
220-240	12	12	E27	3000	1050	65x126 mm	50	3,65
220-240	15	15	E27	6500	1300	65x126 mm	50	4,35
220-240	15	15	E27	4000	1300	65x126 mm	50	4,35
220-240	15	15	E27	3000	1300	65x126 mm	50	4,35
220-240	20	20	E27	6500	1750	80x148mm	50	5,75
220-240	20	20	E27	4000	1750	80x148mm	50	5,75
220-240	20	20	E27	3000	1750	80x148mm	50	5,75
220-240	10	10	B22	6000	840	60x105mm	50	3,45
220-240	10	10	B22	4000	840	60x105mm	50	3,45
220-240	10	10	B22	3000	840	60x105mm	50	3,45
220-240	12	12	B22	6500	1050	65x126 mm	50	3,80
220-240	12	12	B22	4000	1050	65x126 mm	50	3,80
220-240	12	12	B22	3000	1050	65x126 mm	50	3,80
220-240	15	15	B22	6500	1300	65x126 mm	50	4,50
220-240	15	15	B22	4000	1300	65x126 mm	50	4,50
220-240	15	15	B22	3000	1300	65x126 mm	50	4,50

BELLIGHT*Brings Back Your Brightest Days...***LED decorative lamps****ΣΦΑΙΡΙΚΗ 5W**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	5	E14	6500	400	45x80 mm	100	2,35
	220-240	5	E14	4000	400	45x80 mm	100	2,35
	220-240	5	E14	3000	400	45x80 mm	100	2,35
	220-240	5	E27	6500	400	45x80 mm	100	2,35
	220-240	5	E27	4000	400	45x80 mm	100	2,35
	220-240	5	E27	3000	400	45x80 mm	100	2,35
	220-240	5	B22	6500	400	45x80 mm	100	2,50
	220-240	5	B22	4000	400	45x80 mm	100	2,50
	220-240	5	B22	3000	400	45x80 mm	100	2,50

ΣΦΑΙΡΙΚΗ 6-7W

VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
220-240	6	E14	4000	480	45x80 mm	100	2,10
220-240	7	E14	6500	560	45x80 mm	100	2,60
220-240	7	E14	4000	560	45x80 mm	100	2,60
220-240	7	E14	3000	560	45x80 mm	100	2,60
220-240	6	E27	4000	480	45x80 mm	100	2,10
220-240	7	E27	6500	560	45x80 mm	100	2,60
220-240	7	E27	4000	560	45x80 mm	100	2,60
220-240	7	E27	3000	560	45x80 mm	100	2,60

ΣΦΑΙΡΙΚΗ 8-9W

VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
220-240	8	E14	4000	720	45x80 mm	100	2,60
220-240	9	E14	6500	750	45x80 mm	100	3,05
220-240	9	E14	4000	750	45x80 mm	100	3,05
220-240	9	E14	3000	750	45x80 mm	100	3,05
220-240	8	E27	4000	720	45x80 mm	100	2,60
220-240	9	E27	6500	750	45x80 mm	100	3,05
220-240	9	E27	4000	750	45x80 mm	100	3,05
220-240	9	E27	3000	750	45x80 mm	100	3,05

ΚΕΡΙ 5W

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	5	E14	6500	400	35x108 mm	100	2,35
	220-240	5	E14	4000	400	35x108 mm	100	2,35
	220-240	5	E14	3000	400	35x108 mm	100	2,35

ΚΕΡΙ 6-7W

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	6	E14	4000	480	45x80 mm	100	2,10
	220-240	7	E14	6500	560	45x80 mm	100	2,60
	220-240	7	E14	4000	560	45x80 mm	100	2,60
	220-240	7	E14	3000	560	45x80 mm	100	2,60

ΚΕΡΙ 8-9W

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	8	E14	4000	720	45x80 mm	100	2,60
	220-240	9	E14	6500	750	45x80 mm	100	3,05
	220-240	9	E14	4000	750	45x80 mm	100	3,05
	220-240	9	E14	3000	750	45x80 mm	100	3,05

BELLIGHT



Brings Back Your Brightest Days...

lifetime 30 000h

2 YEARS WARRANTY

zero mercury eco-friendly

● 3000K*
● 4000K
● 6500K

*color temperature depends on customer requirements

High wattage lamps

LED High Wattage Lamps

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	30	E27	6500/4000	2700	100mm	20	14,00
	220	45	E27/E40	6500/4000	4320	120mm	20	20,00
	220	60	E27/E40	6500/4000	4500	160mm	10	33,00
	220	80	E27/E40	6500/4000	6000	140mm	10	47,50
	220	100	E27/E40	6500/4000	7200	140mm	10	55,00

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...

lifetime
25 000hzero mercury
eco-friendly● 3000K
● 4000K
● 6500K**LED reflector lamps****ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R39**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	4	E14	6500	320	39x76 mm	100	2,65
	220-240	4	E14	3000	320	39x76 mm	100	2,65

ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R50

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	6	E14	6500	480	50x86 mm	100	2,95
	220-240	6	E14	4000	480	50x86 mm	100	2,95
	220-240	6	E14	3000	480	50x86 mm	100	2,95

ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R63

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	7,5	E27	6500	630	63x104 mm	100	4,00
	220-240	7,5	E27	4000	630	63x104 mm	100	4,00
	220-240	7,5	E27	3000	630	63x104mm	100	4,00

LED LAMPS

BELLIGHT*Brings Back Your Brightest Days...*lifetime
25 000hzero mercury
eco-friendly● 3000K
● 4000K
● 6500K**2**
YEARS
WARRANTY**LED spot lamps**

ΣΠΟΤ MR11

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	12	3	MR16	6500	260	Φ35	20/100	3,10

ΣΠΟΤ MR16

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	12	6	MR16	6500	480	50x56 mm	20/100	3,00
	12	6	MR16	4000	480	50x56 mm	20/100	3,00
	12	6	MR16	3000	480	50x56 mm	20/100	3,00
	220	6	MR16	6500	480	50x56 mm	20/100	2,40
	220	6	MR16	4000	480	50x56 mm	20/100	2,40
	220	6	MR16	3000	480	50x56 mm	20/100	2,40

ΣΠΟΤ GU10

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	4	GU10	6500	300	50x56 mm	20/100	2,25
	220-240	4	GU10	4000	300	50x56 mm	20/100	2,25
	220-240	4	GU10	3000	300	50x56 mm	20/100	2,25
	220-240	6	GU10	6500	480	50x56 mm	20/100	2,40
	220-240	6	GU10	4000	480	50x56 mm	20/100	2,40
	220-240	6	GU10	3000	480	50x56 mm	20/100	2,40
	220-240	8	GU10	6500	650	50x56 mm	20/100	2,90
	220-240	8	GU10	4000	650	50x56 mm	20/100	2,90
	220-240	8	GU10	3000	650	50x56 mm	20/100	2,90

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...

lifetime
25 000hzero mercury
eco-friendly● 3000K
● 4000K
● 6500K**2**
YEARS
WARRANTY**LED bulbs mini****ΣΠΟΤ G9**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	4	G9	6500	350	16x51 mm	25	3,50
	220-240	4	G9	3000	330	16x51 mm	25	3,50

ΣΠΟΤ G4

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	12	1,5	G4	6500	120	12x36 mm	25	2,50
	12	1,5	G4	3000	120	12x36 mm	25	2,50

ΨΥΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	2	E14	4000	160	22x50 mm	100	3,15
	220-240	2	E14	3000	160	22x50 mm	100	3,15

LED LAMPS

BELLIGHT



Brings Back Your Brightest Days...



lifetime
25 000h



zero mercury
eco-friendly



● 3000K
● 4000K
● 6500K


2
YEARS
WARRANTY

DC/AC INPUT


AC170-260V

LED TUBE

NOF



A	B	C
509	589	603
1120	1199	1214
1418	1497	1511



ΣΩΛΗΝΑ T8

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	9	G13	6500K	900	60 cm	25	
	220-240	18	G13	6500K	1800	120cm	25	
	220-240	24	G13	6500K	2400	150cm	25	
	220-240	9	G13	4000K	900	60 cm	25	
	220-240	18	G13	4000K	1800	120cm	25	
	220-240	24	G13	4000K	2400	150cm	25	
	220-240	9	G13	3000K	900	60 cm	25	
	220-240	18	G13	3000K	1800	120cm	25	
	220-240	24	G13	3000K	2400	150cm	25	

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...

lifetime
30 000hzero mercury
eco-friendly

●4000K



Flood Lights

Type lamp	Wattage (W)	Nominal voltage (V)	Energy class	Luminous flux (Lm)	Dimensions,mm			Weight (Kg)	PRICE
					Height	Width	Thickness		
LED flood lights	10			800	105	70	25	0,174	<u>6,50</u>
	20			1600	128	88	25	0,220	<u>10,00</u>
	30	220-240	A+	2400	153	110	25	0,310	<u>13,00</u>
	50			4000	205	160	30	0,600	<u>19,00</u>
	100			8000	305	205	30	1,300	<u>39,00</u>
	150			15000	345	380	75	1,500	<u>64,00</u>
	200			16000	320	425	100	4,650	<u>77,50</u>
	300			24000	400	440	105	6,200	<u>145,0</u>

Type lamp	Wattage (W)	Nominal voltage (V)	Energy class	Luminous flux (Lm)	Dimensions,mm			Weight (Kg)	PRICE
					Height	Width	Thickness		
LFL with motion sensor	10			800	128	88	78	0,275	<u>19,00</u>
	20			1600	128	88	98	0,275	<u>22,00</u>
	30	220-240	A+	2400	166	150	123	0,402	<u>26,00</u>
	50			4000	195	205	145	0,667	<u>32,00</u>

LED FIXTURES

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...

lifetime
50 000h**3**
YEARS
WARRANTYzero mercury
eco-friendly


● 6500K

Street Lights

Wattage (W)	Nominal voltage (V)	Lm/W	Luminous flux (Lm)	Energy class	IP	CRI	PF	Dimensions,mm		
								Height	Width	Thickness
30			3600					325	115	55
50	85-265	120	6000	A+	65	80	0,95	400	150	65
100			12000					465	165	65
150			18000					900	350	140

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
30W	50,00
50W	73,50
100W	119,00
150W	140,00

LED FIXTURES

BELLIGHT*Brings Back Your Brightest Days...*lifetime
30 000hzero mercury
eco-friendly● 4000K
● 6500K

LED panels



- 36W
- 180-260V
- 3200lm
- 50 Hz
- >80 Ra



- 40W
- 180-260V
- 3600lm
- 50 Hz
- >80 Ra

€57,50

LED FIXTURES

BELLIGHT*Brings Back Your Brightest Days...*lifetime
30 000h**2**
YEARS
WARRANTYzero mercury
eco-friendly● 3000K
● 4000K
● 6500K*color temperature depends on
customer requirements

Linear luminaires



Wattage (W)	Nominal voltage (V)	Luminous flux (Lm)	Energy class	IP	CRI	Dimensions,mm		
						Height	Width	Thickness
18	170-265	1440	A+	20	80	615	77	25
36		2900				1215	77	25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
18W	8,95
36W	12,30

LED FIXTURES

BELLIGHT*Brings Back Your Brightest Days...***Τ8 ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	15	G13	6400	45CM	25	1,80
	220	18	G13	6400	60CM	25	2,00
	220	36	G13	6400	120CM	25	3,60
	220	58	G13	6400	150CM	25	

Τ8 ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΦΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	15	G13	4000	45CM	25	1,80
	220	18	G13	4000	60CM	25	2,00
	220	36	G13	4000	120CM	25	3,60
	220	58	G13	4000	150CM	25	

Τ8 ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	18	G13	2700	60CM	25	2,20
	220	36	G13	2700	120CM	25	3,95
	220	58	G13	2700	150CM	25	

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...




€0,53



FS22 Tandem

- 4-22W
- 110-130V
- 220-240V



S-starter L-lamp R-ballast

Starters




€0,53



FS14 Single

- 4-80W
- 220-240V



S-starter L-lamp R-ballast

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...



80% energy saving



2 years warranty



zero mercury eco-friendly



● 3000K
● 4000K

Fluorescent lamp

SPIRAL T2

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	9	E14	6500	500	35X96mm	10/50	3,70
	220-240	9	E14	2700	500	35x95mm	10/50	-
	220-240	11	E14	6500	660	38x95mm	10/50	3,85
	220-240	11	E14	2700	660	38x95 mm	10/50	-
	220-240	15	E14	6500	900	42x105 mm	10/50	4,15
	220-240	15	E14	2700	900	42x105 mm	10/50	-
	220-240	11	E27	6500	660	38x97 mm	10/50	3,85
	220-240	11	E27	2700	660	38x97 mm	10/50	-
	220-240	15	E27	6500	900	41x102 mm	10/50	4,15
	220-240	15	E27	2700	900	41x102 mm	10/50	-

SPIRAL T3

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	20	E27	4000	1300	44x110 mm	10/50	4,55
	220-240	20	E27	2700	1300	44x110 mm	10/50	-
	220-240	25	E27	4000	1650	50x115mm	10/50	4,65
	220-240	25	E27	2700	1650	50x115mm	10/50	-
	220-240	30	E27	4000	1900	54X145mm	10/50	6,25
	220-240	30	E27	2700	1900	54x145mm	10/50	-

SPIRAL T4

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΧΡΩΜΑ	LUMEN	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	40	E27	4000	2600	65x142 mm	10/50	
	220-240	48	E27	4000	3100	75x166mm	10/50	
	220-240	65	E27	4000	4200	75x182mm	10/50	
	220-240	65	E40	4000	4200	75x182mm	10/50	

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HALOGEN GU10

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	35	GU10	10/200	1,70
	220-240	50	GU10	10/200	1,70

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ECO HALOGEN GU10

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	18	GU10	10/200	1,85
	220-240	28	GU10	10/200	1,85
	220-240	42	GU10	10/200	1,85



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HALOGEN Φ35 MR11-GU10

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	12	20	MR11	10/200	1,15
	12	35	MR11	10/200	1,15
	220-240	20	MR11	10/200	1,41
	220-240	35	MR11	10/200	1,41
	220-240	35	GU10	10/200	2,58

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...



Halogen lamp MR16

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ MR16

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	12	35	MR16	10/200	1,26
	12	50	MR16	10/200	1,26
	220-240	35	MR16	10/200	1,50
	220-240	50	MR16	10/200	1,50

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ECO MR16

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	12	18	MR16	10/200	1,50
	12	28	MR16	10/200	1,50
	12	42	MR16	10/200	1,50
	220-240	18	MR16	10/200	1,68
	220-240	28	MR16	10/200	1,68
	220-240	42	MR16	10/200	1,68

HALOGEN

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ECO G9

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	18	G9	50/1000	1,23
	220-240	28	G9	50/1000	1,23
	220-240	33	G9	50/1000	1,23
	220-240	42	G9	50/1000	1,23
	220-240	53	G9	50/1000	1,23



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ G4-G6,35

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	12	10	G4	50/1000	0,60
	12	20	G4	50/1000	0,60
	12	35	G6,35	50/1000	0,60
	12	50	G6,35	50/1000	0,60
	220-240	50	G6,35	50/1000	0,75

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...



Linear Halogen lamp

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ R7S

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	100	78mm	500	1,44
	220-240	150	78mm	500	1,44
	220-240	150	118mm	500	1,50
	220-240	200	118mm	500	1,50
	220-240	300	118mm	500	1,50
	220-240	500	118mm	500	1,50

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ECO HALOGEN R7S

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	60	78mm	500	1,80
	220-240	80	78mm	500	1,80
	220-240	120	78mm	500	1,80
	220-240	160	118mm	500	1,86
	220-240	230	118mm	500	1,86
	220-240	400	118mm	500	1,86

HALOGEN

BELLIGHT HPM




High Pressure Mercury Lamps

Type lamp	Wattage (W)	Cap	Nominal voltage (V)	Voltage on the lamp (V)	Limit deviation %	Nominal current (A)
HPM 50	50	E27		95		0,61
HPM 80	80	E27		115		0,85
HPM 125	125	E27	220-240	125	±15	1,15
HPM 250	250	E40		130		2,15
HPM 400	400	E40		135		3,25
HPM 700	700	E40		140		5,50
HPM 1000	1000	E40		145		7,50



Type lamp	Energy class	Temperature (K)	Luminous flux (Lm)	Nominal service life (H)	Dimensions, mm	
					Diameter	Height
HPM 50			2000		76	173
HPM 80			3000		76	173
HPM 125	B	4500-5000	5000	10000	76	173
HPM 250			11000		91	225
HPM 400			17600		125	290
HPM 700			32800		150	297
HPM 1000			48000		182	396



*scheme for instalation

*use only in the enclosed fixtures

HID

BELLIGHT *Brings Back Your Brightest Days...*



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ Α55 ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	40	E27	10/100	0,93
	220	60	E27	10/100	0,93
	220	75	E27	10/100	0,93
	220	100	E27	10/100	0,93
	220	150	E27	10/100	1,62
	220	200	E27	10/100	2,28

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	42	40	E27	10/100	0,96
	42	60	E27	10/100	0,96

ΛΑΜΠΕΣ ECO CLASSIC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	28	E27	10/100	1,72
	220	42	E27	10/100	1,72
	220	52	E27	10/100	1,72
	220	70	E27	10/100	1,72
	220	100	E27	10/100	1,72
	220	28	B22	10/100	1,79
	220	42	B22	10/100	1,79
	220	52	B22	10/100	1,79
	220	70	B22	10/100	1,79
	220	100	B22	10/100	1,79

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...



ΚΕΡΙΑ-ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΑΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	25	E14	10/100	1,14
	220	40	E14	10/100	1,14
	220	60	E14	10/100	1,14

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΑΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	40	E14	10/100	1,33
	220	60	E14	10/100	1,33

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΑΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	25	E14/E27	10/100	1,14
	220	40	E14/E27	10/100	1,14
	220	60	E14/E27	10/100	1,14

ΛΑΜΠΕΣ ECO ΚΕΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	18	E14	10/100	1,57
	220	28	E14	10/100	1,57
	220	42	E14	10/100	1,57
	220	52	E14	10/100	1,57

ΛΑΜΠΕΣ ECO ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220	18	E14	10/100	1,57
	220	28	E14/E27	10/100	1,57
	220	42	E14/E27	10/100	1,57

BELLIGHT *Brings Back Your Brightest Days...*



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R39

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	30	E14	10/100	2,14

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R50

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	40	E14	10/100	2,07
	220-240	60	E14	10/100	2,07

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R63

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	40	E27	10/100	2,55
	220-240	60	E27	10/100	2,55

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	75	E27	10/100	3,49

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ECO R50

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	28	E14	10/100	3,20
	220-240	42	E14	10/100	3,20

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ECO R63

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	28	E27	10/100	3,56
	220-240	42	E27	10/100	3,56
	220-240	52	E27	10/100	3,56

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ECO R80

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	42	E27	10/100	4,65
		52	E27	10/100	4,65
		70	E27	10/100	4,65

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ R125

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	220-240	250	E27	10/100	11,88

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
T22	220-240	15	E14	10/100	1,71
T22	220-240	25	E14	10/100	1,71
G45	220-240	40	E14	10/100	2,10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
T26	220-240	15	E14	10/100	0,99
T28	220-240	25	E14	10/100	0,99

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
T29	220-240	3	E14	10	7,50
T29	220-240	3	E27	10	7,50



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ

	VOLT	WATT	ΚΑΛΥΚΑΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
T25	220-240	25	E14	10/100	1,32
T25	220-240	40	E14	10/100	1,32

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ



ΣΚΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	2 ΘΕΣΕΩΝ			
	3 ΘΕΣΕΩΝ			
	4 ΘΕΣΕΩΝ			
	5 ΘΕΣΕΩΝ			
	6 ΘΕΣΕΩΝ			

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	3 ΘΕΣΕΩΝ			
	4 ΘΕΣΕΩΝ			
	5 ΘΕΣΕΩΝ			
	6 ΘΕΣΕΩΝ			



ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	3 ΘΕΣΕΩΝ			
	4 ΘΕΣΕΩΝ			
	5 ΘΕΣΕΩΝ			

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	3 ΘΕΣΕΩΝ			

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 10 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	3 ΘΕΣΕΩΝ			

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 ΜΕΤΡΟ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	3 ΘΕΣΕΩΝ			
	4 ΘΕΣΕΩΝ			
	5 ΘΕΣΕΩΝ			
	6 ΘΕΣΕΩΝ			

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 ΜΕΤΡΑ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	3 ΘΕΣΕΩΝ			
	4 ΘΕΣΕΩΝ			
	5 ΘΕΣΕΩΝ			

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ



ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ/ΚΑΤ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	25 ΜΕΤΡΑ ΜΕ 4 ΘΕΣΕΙΣ			
	50 ΜΕΤΡΑ ΜΕ 4 ΘΕΣΕΙΣ			